



Uckermark Kurzreise

Naturschätze zwischen Oder und Havel

Birdingtoursreise vom 02.07. - 04.07.2021

Teilnehmer: 11

Reiseleiter: Rolf Schneider

Unterkunft bei Angermünde



Besetztes Beutelmeisennest



Beobachtungsorte:

[Blumberger Wald](#)

[Crewener Polder](#)

[Stützkow](#)

[Blumberger Mühle](#)

Highlights der Reise waren die gute Beobachtung von jungen Trauerseeschwalben, einer Zwergseeschwalbe über der Oder, ein Fischadler mit Beute und die Beutelmeise zum Schluss.



Diesjährige Trauerseeschwalben



Tag 1

Am ersten Tag waren wir in Stützkow. Auf dem Weg zum grossen Beobachtungsturm beobachteten wir fütternde Neuntöter während Trauerseeschwalben über dem Wasser jagten.



Neuntöter

An der Oder angelangt hatten einige von uns die Vermutung einen Goldschakal beobachtet zu haben. Leider war auf die Schnelle kein Foto möglich. Bei einer noch neuen Trauerseeschwalben-Kolonie entdeckten wir mehrere Pulli und durchs Spektiv konnte jeder von uns gut die Nester einsehen. Plötzlich meldete Thomas einen Fischadler mit einem großen Fisch, der seine Beute



gegen einen Seeadler im Flug verteidigen musste. Erste Kraniche zeigten sich und ein Grauschnäpper konnte beim Jagen von einer Weide aus beobachtet werden.



Fischadler mit Beute Foto: Thomas Schreiter

Tag 2

Morgens fuhren wir nach Schwedt um im Polder Heuzug nach Wiesenschafstelzen und Rohrsängern zu suchen. Kurz vorher stoppten wir am Schöpfwerk und entdeckten den einzigen Gänsesäger auf unserer Reise. Direkt auf dem Gelände des Schöpfwerks saß ein männlicher Eisvogel, der von dort die Wasseroberfläche absuchte. Auf dem Rückweg machten wir die seltene Erfahrung, dass eine Stockente versuchte einen Fisch zu verschlucken, was ihr trotz anhaltender Versuche nicht gelang.



Gänsesäger



Stockente mit Fisch Foto: Thomas Schreiter



Scheinbar hatten die dort brütenden Gänsesäger diese Art von Nahrungssuche für die Stockente interessant gemacht.

In den Wiesen hatten wir ausgiebige Beobachtungen von Wiesenschafstelzen, Schilfrohrsängern und Rohrhammern. Auch Trauerseeschwalben überflogen uns regelmäßig.

Nachmittags fuhren wir ins Schreiadlergebiet. Zu unserem Erstaunen waren die Wiesen fast zur Gänze überschwemmt und hatten mindestens zehn Kampfläufer und noch mehr Brachvögel angelockt.



Kampfläufermännchen in diversem Prachtgefieder Foto: Thomas Schreiter

Vom Schreiadler jedoch noch keine Spur. Immerhin hörten wir, dass schon mehrere Adler am Morgen gesehen wurden. Enttäuscht gingen wir nach einiger Zeit zurück zum Auto, als eine zweite Beobachtergruppe uns dort auf einen Schreiadler aufmerksam machte.



Schreiadler auf 2 km



Schreiadler auf 2 km Foto: Thomas Schreiter



Während ich noch einen Shuttleservice mit dem Bus zum entlegenen ersten Punkt fuhr, beobachteten die Zurückgebliebenen einen Schwarzstorch, den wir anderen verpassten. Dafür zeigte sich hier der erhoffte Östliche Kaiseradler am Umkehrpunkt für den Rest der Gruppe.

Zufrieden fuhren wir wieder Richtung Hotel.



Haubenlerche

Foto: Thomas Schreiter

Auf dem Rückweg aber hielten wir noch bei einem landwirtschaftlichen Betrieb an und fanden nach einigem Suchen eine Haubenlerche, die sich gut beobachten ließ.



Tag 3

Am letzten Tag waren wir in der Blumberger Mühle bei Angermünde.



Seadler Foto: Thomas Schreiter

**Wir fanden Grauschnäpper, Rohrammern und junge Braunkehlchen auf dem Gelände und
brauchten Zeit, um beide Beutelmeisennester zu finden.**



Diesjähriges Braunkehlchen

Foto: Thomas Schreiter

Als wir genauer das zweite Nest beobachteten flog eine Beutelmeise ins Nest und blieb lange genug darin, dass wir zu dem Schluss kamen, dass die Brut hier doch entgegen der Vermutungen der Mitarbeiter fortgesetzt wird.



Grauschnäpper

Pirol und Kuckuck riefen immer wieder und die Blütenpracht auf dem Gelände brachte die Gärtner unter uns in Wallung.

Nach einem lecker schmeckenden Mittagessen verabschiedeten wir uns voneinander.

Bis demnächst mal wieder, Rolf Schneider

Uckermark
Höckerschwan
Graugans
Stockente
Reiherente
Gänsesäger
Jagdfasan
Wachtel
Haubentaucher
Kormoran



Graureiher
Weißstorch
Schwarzstorch
Schwarzmilan
Rotmilan
Seeadler
Fischadler
Rohrweihe
Mäusebussard
Schreiadler
Kaiseradler
Turmfalke
Wasserralle
Bläßralle
Kranich
Kiebitz
Kampfläufer
Grünschenkel
Gr. Brachvogel
Lachmöwe
Flusseeschwalbe
Trauerseeschwalbe
Zwergseeschwalbe
Ringeltaube
Haustaube
Kuckuck
Mauersegler
Eisvogel
Grünspecht
Feldlerche
Haubenlerche



Mehlschwalbe
Rauchschwalbe
Uferschwalbe
Bachstelze
Schafstelze
Zaunkönig
Sprosser
Nachtigall
Hausrotschwanz
Gartenrotschwanz
Schwarzkehlchen
Braunkehlchen
Amsel
Singdrossel
Wacholderdrossel
Rohrschwirl
Drosselrohrsänger
Sumpfrohrsänger
Schilfrohrsänger
Teichrohrsänger
Gelbspötter
Mönchsgrasmücke
Dorngrasmücke
Zilpzalp
Fitis
Grauschnäpper
Blaumeise
Kohlmeise
Beutelmeise
Pirol
Neuntöter



Elster
Nebelkrähe
Kolkrabe
Star
Haussperling
Feldsperling
Buchfink
Girlitz
Grünfink
Stieglitz
Bluthänfling
Goldammer
Rohrammer
Grauammer
Sonstige Arten:
Rotfuchs
Rehwild
Feldhase
Großer Kolbenkäfer
Schwefelkäfer
Gr. Blaupfeil
Ochsenauge
Karthäusernelke
Mädesüß
Wegwarte



